

INFORMATIONS GENERALES

La première réunion en bout de parcelle aura lieu le mercredi 23 avril 2025 à 17h30 à la coopérative la laborieuse au Mesnil-sur-Oger.

■ PHENOLOGIE

- Les **chardonnays** ont en moyenne 2 feuilles étalées

■ METEO

Prévision pour les 7 prochains jours à Vertus (issu du portail météo du comité champagne)

Aujourd'hui	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi
						
19 °C	14 °C	14 °C	16 °C	18 °C	16 °C	16 °C
9 °C	8 °C	5 °C	4 °C	6 °C	7 °C	7 °C
4.0 mm	0.8 mm	0.0 mm	0.0 mm	6.1 mm	4.1 mm	2.0 mm

Température moyenne des 7 derniers jours (station d'Avize) : 12,8 °C.

Cumul de pluie depuis le dernier message (station d'Avize) : 9 mm.

Pour les 7 prochains jours 25 mm de pluie sont prévus d'après le portail météo du Comité Champagne.

■ MANGE-BOURGEONS

Les comptages des manges-bourgeons ont été arrêtés. En effet, le stade « pointe verte » est dépassé (sachant qu'à partir de ce stade la vigne a atteint le stade de fin de sensibilité vis-à-vis des manges-bourgeons)

■ MILDIOU

Actuellement, il faut encore 4 jours, en conditions contrôlées, au laboratoire, pour obtenir les premières germinations des formes de conservations hivernales ("œufs d'hiver"). Aussi, même si la vigne est maintenant réceptive en tous secteurs, le mildiou n'est pas encore tout à fait prêt. Si les pluies prévues à partir du 21 avril se concrétisent, elles devraient permettre au processus de maturation de s'achever. Les premières contaminations mildiou pourraient alors être enregistrées en fin de semaine prochaine.

■ OÏDIUM

L'indice de risque épidémique en sortie d'hiver 2024- 2025 (modèle Oïdium Champagne, société MODELINE) est moyen à élever. Il est comparable à celui de 2018, 2020 et légèrement plus faible que 2022. Des projections d'ascospores sont mesurées au vignoble très localement depuis fin mars, et de façon un peu plus importante depuis début avril. L'outil de dépistage d'ADN d'oïdium par qPCR (réseau collaboratif Champagne regroupant une quarantaine de parcelles, dont UNION CHAMPAGNE participe) nous permettra de savoir s'il y a eu ou non des premières contaminations, en particulier sur Chardonnay. De nombreux essais conduits par le Comité Champagne ont montré, dans le cas particulier de l'oïdium, la bonne action des fongicides anti-oïdium disponibles en post-contamination. Elle est meilleure qu'en préventif des contaminations.

■ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pensez à nous faire parvenir votre dernier traitement phytosanitaire.

Afin de respecter les délais de ré- entrer dans les parcelles, pensez à nous faire parvenir votre dernier traitement phytosanitaire. Vous pouvez les communiquer soit par SMS ou soit par mail (informations en haut de page). Les observations auront lieu tous les lundis (sauf en cas de jour férié). (Informations sur les dégâts de gel, grêle, les tordeuses, la pulvérisation, la fertilisation)

U.C.C.S est agréé par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil à l'utilisation de produits phytosanitaires sous le N° CA02401.

Les conseils apportés sont basés sur les observations des parcelles citées ci-dessus du BSV N°1 du 15 avril 2025 et de l'avertissement viticole n° 362 du 15/04/2025. Ces conseils ne sont donc pas directement applicables à d'autres parcelles.

Signature :



ARRACHAGE JAUNISSE

Rappel, la date limite d'arrachage des ceps marqués par rubalise considéré comme jaunisse était le 31 mars 2025. Une tolérance est appliquée jusqu'au 30 avril 2025. Il n'est donc pas trop tard pour le moment. Pour les ceps ayant eu un résultat positif à la Flavescence dorée, la DRAAF et le Comité Champagne effectue des contrôles dans les parcelles concernées.

OBSERVATIONS

Date d'observation : 14/04/2025			
COMMUNE	LIEU-DIT	CEPAGE	Stade phénologique (BBCH)
Le Mesnil sur Oger	Les musettes Tonio	Chardonnay	12/13
	Les Jeampriins	Chardonnay	12/13
	Bois Moret	Chardonnay	12/13
	Les longues roies sud	Chardonnay	11
	Les hautes mottes ouest	Chardonnay	11
Oger	Rougemont	Chardonnay	12
	Les Champs Néron	Chardonnay	10
	La goutte d'or	Chardonnay	13
	Les tartellettes	Chardonnay	12/13
	Rosignol	Chardonnay	11
Grauves	Les hautes gouttes d'or	Chardonnay	12
	Les gouttes d'or	Chardonnay	10
	Les grandes ruelles	Chardonnay	10/11
Cramant	Les marées chaudes	Chardonnay	12
	Les fromattes	Chardonnay	12/13

CONSEIL/DIAGNOSTIC RAVAGEURS MALADIES

Maladies Ravageurs	<p>Stratégie de protection :</p> <p>Les conditions sèches des derniers jours ne sont pas favorables au développement du mildiou. Par contre, les Chardonnays présentent déjà 2 à 3 feuilles étalées. Une intervention peut être envisager dès la semaine prochaine sur les parcelles à fort historique et d'une manière générale dans les secteurs sensibles. L'ajout d'un anti-mildiou ne devrait pas se justifier sur les conditions climatiques restent identiques (conditions sèches).</p>
	<p>Conseil Viticulture Raisonnée et Biologique :</p> <p>Aucun traitement n'est justifié cette semaine.</p> <p>Pour le premier anti-oïdium réaliser la semaine prochaine dans les secteurs les plus hatifs, utiliser un soufre (voir liste des produits en pièce jointe). La dose sera adaptée à la surface foliaire : 2/3 de dose. Exemple pour un heliosoufre → 5 litres/ha. Si un anti-mildiou est ajouté au soufre, utiliser un produit cuprique (Champ Flo Ampli) en apportant 200 grammes de cuivre métal/ha.</p>

L'utilisation des produits phytosanitaires doit être conforme à la réglementation en vigueur, aux mentions inscrites sur l'étiquette du produit ainsi qu'aux règles de bonnes pratiques agricoles. Vérifier leur compatibilité avec un éventuel cahier des charges.

Informations réglementaires produits : Vous trouverez toutes les informations actualisées sur les sites internet E-PHY, Phytodata.

U.C.C.S est agréé par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil à l'utilisation de produits phytosanitaires sous le N° CA02401.

Les conseils apportés sont basés sur les observations des parcelles citées ci-dessus du BSV N°1 du 15 avril 2025 et de l'avertissement viticole n° 362 du 15/04/2025. Ces conseils ne sont donc pas directement applicables à d'autres parcelles.

Signature :



Ces informations sont également disponibles sur les outils de traçabilité MESPARCELLES et AGREO, avec une mise à jour hebdomadaire.

	MESURES ALTERNATIVES	FICHE CEP VITI
Mildiou	Ebourgeonnage	Fiche N°1
Oïdium	Ebourgeonnage	Fiche N°1
	CERTIFICAT D'ECONOMIE DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES	ACTIONS CEPP
Mildiou	Outil d'aide à la décision pour la prévision et le conseil	2017-016
Oïdium	Usage d'un biocontrôle comme le soufre	2017-008

Listes des zones à enjeux sanitaires et environnementaux à prendre en compte :

Des parcelles sont situées près de zones accueillant des groupes de personnes vulnérables visées à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, impliquant des distances de sécurité.

Des parcelles sont situées aux abords de bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments, identifiées à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, impliquant des distances de sécurité.

Des parcelles sont situées au voisinage d'un point d'eau, défini par un arrêté préfectoral visant les points d'eau à prendre en compte au titre de l'article 12 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié susvisé.

Des parcelles sont situées dans des zones identifiées dans les schémas d'aménagement ou de gestion de l'eau.

Des parcelles sont concernées par un périmètre de protection de captage (au titre de l'article L-1321-2 du code la santé publique).

Des parcelles sont situées sur une aire d'alimentation de captage d'eau potable faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un plan d'action visant la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole.

Des parcelles sont concernées par des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) sur une aire d'alimentation de captage, créées par arrêté préfectoral.

En application des articles L 211-3 du code de l'environnement et R 144-1 à R 114-10 du code rural et de la pêche maritime.

Des parcelles sont situées dans un parc national visé à l'article L 331 -1 du code de l'environnement.

Des parcelles sont situées dans une réserve naturelle visé à l'article L 332 -1 du code de l'environnement.

Des parcelles sont situées dans une zone concernée par un arrêté de protection de biotope, pris conformément aux articles L 411-1 et 2 du code de l'environnement.

Des parcelles sont situées dans des zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservations (Site Natura 2000) visées à l'articles L 414-1 du code de l'environnement.

Des parcelles sont situées en zones humides d'importance internationale au titre de la convention de RAMSAR visées à l'articles L 336-2 du code de l'environnement.

Des parcelles sont situées en zones humides visées à l'articles L 211-1 du code de l'environnement.

Des parcelles sont concernées par des particularités topographiques telles que définies à l'article D 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime.

U.C.C.S est agréé par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil à l'utilisation de produits phytosanitaires sous le N° CA02401.

Les conseils apportés sont basés sur les observations des parcelles citées ci-dessus du BSV N°1 du 15 avril 2025 et de l'avertissement viticole n° 362 du 15/04/2025. Ces conseils ne sont donc pas directement applicables à d'autres parcelles.

Signature :



MAILLAGE

LE MESNIL-SUR-OGER – OGER – AVIZE
– CRAMANT – GRAUVES

Agrément N°CA02401 pour le conseil spécifique et stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires

Technicien référent : C.Rogalski
Email : crogalski@union-champagne.fr
Tel : 06.79.18.45.41
Date : 15/04/2025
Prochaine réunion : 23/04/2025

U.C.C.S est agréé par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil à l'utilisation de produits phytosanitaires sous le N° CA02401.

Les conseils apportés sont basés sur les observations des parcelles citées ci-dessus du BSV N°1 du 15 avril 2025 et de l'avertissement viticole n° 362 du 15/04/2025. Ces conseils ne sont donc pas directement applicables à d'autres parcelles.

Signature :

